

AVES COBRADAS O VISTAS CON SEGURIDAD EN LA MIGRACION DE OTOÑO DURANTE EL DECENIO 1946-1956 EN EL MONTE PALORZAS (APOTA)

Por Ignacio Orbe Piniés

ADVERTENCIAS PREVIAS: Este trabajo se puede considerar como continuación a la del n. anterior de MUNIBE titulado «Observaciones de aves en el Pase de Otoño en el monte Palorzás (Apota), entre el 30 de Septiembre y el 8 de Noviembre de 1956».

Las números que anteceden a la denominación del ave, son los correspondientes a la LISTA PATRON DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGIA.

El tercer nombre del encabezamiento de cada especie, corresponde a la LISTA PATRON DE NOMBRES VASCONGADOS DE AVES, que está componiendo la Sección de Ornitología del GRUPO DE CIENCIAS NATURALES «ARANZADI».

Los sinónimos han sido recogidos sin seguir criterio científico alguno, ya que se han tomado, como quien dice, «a voleo», con el único fin de ayudar a la identificación de las especies.

Se observará que no se señalan muchas especies que lógicamente emigran en esa época, pero que por ser eminentemente nocturnas no han sido vistas.

LISTA SISTEMATICA

25. *Ardea cinerea* Linn.. GARZA REAL. KUARTZA LEPO ZURI.

Sin: Garza cenicienta, Ugari, Amiamoko.

De paso en la primera quincena de Octubre, aunque algunas se retrasan hasta los primeros días de Noviembre. Emigrante nocturna en bandos poco numerosos de 8 a 10 individuos. Prefieren para emigrar las zonas despejadas a los bosques.

26. *Ardea purpurea* Linn.. GARZA IMPERIAL. KUARTZA LEPO GORRI.

Sin: Garza purpúrea, Garza moruna, Kuartza gorri.
Lo mismo que la anterior, si bien emigra algo antes.

36. *Ciconia ciconia* (Linn.). CIGUEÑA COMUN. ZINKUN ZURI.

Sin: Cigüeña blanca, Burioi.
Vista una a gran altura.

43. *Anser anser* (Linn.). ANSAR COMUN. ANTZARA.

Sin: Ganso, Ganso ceniciento, Basa-antzara.

De paso en la segunda quincena de Octubre y primera de Noviembre, en grandes bandos hasta de 200 individuos, tanto de día como de noche y a gran altura. (Sobre los 100 metros). En general, pasa con mal tiempo.

46. *Anser fabalis* (Lath.). ANSAR CAMPESTRE. SORO ANTZAR.

Sin: Ansar de la mies, Ganso salvaje, Ganso silvestre.
Un ejemplar muerto en los primeros días de Noviembre de 1950.

52. *Anas platyrhynchos* Linn.. ANADE REAL. ATE ERREGE.

Sin: Pato real, Azulón, Ugale, Ugata.

En Octubre y Noviembre, migrador crepuscular y nocturno, a veces mezclados con Sisones. Cazados siempre hembras o machos en eclipse.

54. *Alta crecca* Linn.. CERCETA COMUN. ZERTZETA.

Sin: Cerceta menor, Cerceta de invierno.

Emigra como el Anade real, en mayores bandos y con más frecuencia de día.

55. *Alta acuta* Linn.. ANADE RABUDO. ATE ISATS LUZE.

Sin: Pato rabudo, Rabilargo.

Migrador nocturno en Octubre y Noviembre. Menos frecuente que el ánade real.

57. *Alta penelope* Linn.. ANADE SILBON. ATE TXISTULARI.

Sin: Pato silbón, Auseta.

Durante la primera quincena de Octubre, en grandes bandos y en general al anochecer.

59. *Spatula clypeata* (Linn.). PATO CUCHARA. ATE MOKO ZABAL.

Sin: Cuchareto, Pato cucharatero, Espátula.

Octubre y Noviembre. Nocturno. Con mal tiempo es frecuente de día.

75. *Aegypius monachus* (Linn.). BUITRE NEGRO. PUTRE BELTZ.

Sin: Buitre monje.

Visto uno en Octubre de 1949 (no con seguridad).

76. *Gyps fulvus* (Habl.). BUITRE COMUN. PUTRE.

Sin: Buitre leonado.

Sedentario. Muy común, se le ve a diario y en ocasiones en grupos de hasta 20 o 30 individuos, en las laderas N. o S., según el viento. Al atardecer y muy temprano vuela siempre en las peñas de las alturas.

78. *Gypaëtus barbatus* (Linn.). QUEBRANTAHUESOS. AZUR-TXEARI.

Sin: Ugatz, Arrano gorri, Leioarrano.

Visto uno en el año 1951, a las 4 de la tarde.

81. *Milvus milvus* (Linn.). MILANO REAL. MIRU.

Sin: Miru zuri.

Migrador durante la segunda quincena de Octubre y primera de Noviembre, en grandes grupos, a unos 100 o 150 metros de altura.

82. *Milvus Migrans* (Bodd.). MILANO NEGRO. MIRU BELTZ.

Nidificante (por comprobar) y migrador como el anterior, pero en grupos menos numerosos o aislados.

83. *Accipiter gentilis* (Linn.). AZOR. AZTORE.

Sin: Alorra, Guarrilla.

Nidificante (poco) y migrador. Emigra a poca altura. Se le ve generalmente al amanecer.

84. *Accipiter nisus* (Linn.). GAVILAN. GABIROI.

Sin: Txorijale.

Nidificante y migrador muy abundante, siempre en solitario, a poca altura y dotado de gran vista. Abundante al principio de Octubre, si bien se le ve también en Noviembre.

Examinado el contenido estomacal de 8 individuos, consistía en pajarillos (principalmente Alondras) e Insectos.

85. *Buteo buteo* (Linn.). RATONERO COMUN. ZAPELAITZ.

Sin: Aguila ratera, Buzo, Apobelatza. Baso kapón.

Nidificante y migrador. Es el primero que se deja oír al amanecer en el bosque de Hayas de la ladera N. En general se le ve por parejas.

Examinado el contenido estomacal de tres individuos, uno de ellos no tenía nada, otro tenía restos de roedores, y el tercero, una Paloma completa (hasta con patas) que seguramente habría sido muerta o herida por cazadores.

89. *Aquila chrysaetus* (Linn.). AGUILA REAL. ARRANO ERREGE.

Vista una el 1 de Noviembre de 1950. Según los pastores cría algunos años.

95. *Circus cyaneus* (Linn.). AGUILUCHO PALIDO. SAN MARTIN ARRANOXKA.

Sin: Ave de San Martín, Milano gris.

Nidificante y migrador. Cría en el suelo en los argomales sin arbolado. En 1956, tres citas de nido. Emigra a poca altura y sobre los árboles.

103. *Falco peregrinus* Tunst.. HALCON COMUN. ALKOI.

Sin: Halcón peregrino, H. real, H. neblí.

Migrador. Una hembra muerta el año 1952 (primera quincena de Octubre) cuando volaba a ras del suelo.

104. *Falco subbuteo* Linn.. ALCOTAN. ALKOI PRAKA GORRI.

Sin: Gabiroi kasko beltza, Kaskobeltza, Kabilidade.

Migrador durante todo el mes de Octubre y primeros días de Noviembre. Se le sigue viendo durante el invierno. Vuelo rasante. Abundante y solitario.

106. *Falco columbarius* Linn.. ESMEREJON. ALKOITXO.

Migrador en Octubre. Solitario o por parejas y a poca altura. Se le ve con relativa frecuencia.

Contenido estomacal de dos individuos: restos de pajarillos.

107. *Falco vespertinus* Linn.. CERNICALO PATIRROJO. ALKOI ZANKAGORRI.

Sin: Halcón de patas rojas.

Cobrada una hembra en Octubre de 1956.

108. *Falco naumanni* Fleisch.. CERNICALO PRIMILLA. AL-KOI TXIKI.

Sin: Cernicalillo.

Migrador poco frecuente.

109. *Falco tinnunculus* Linn.. CERNICALO VULGAR. AL-KOI MIRUXKA.

Sin: Gabiroi gorrixta.

Migrador muy frecuente en la última quincena de Septiembre y primera de Octubre.

113. *Alectoris rufa* (Linn.). PERDIZ COMUN. EPER.

Sin: Perdiz roja.

En un tiempo corriente y en la actualidad casi extinguida.

116. *Coturnix coturnix* (Linn.). CODORNIZ. GALEPER.

Sin: Poxpolin, Parpara, Garieper.

Migrador nocturno. Se le encuentra en ocasiones en los rasos y helechales. En las noches de viento S. fuerte, se paran y se quedan.

119. *Magalornis grus* (Linn.). GRULLA COMUN. KURRILLO.

Sin: Kurrullo, Lertxun.

Migrador nocturno y diurno sobre todo cuando amenaza mal tiempo o con él. Bandos grandes, de 50 o más individuos, a gran altura durante el día. Por la noche pasan más bajas. Epoca: todo el mes de Octubre. Contenido estomacal de 2 individuos (1946): únicamente ¡cantos rodados!.

122. *Crex crex* (Linn.). GUION DE CODORNICES. GILOI.

Sin: Rascón de los prados, Karraska.

Cobrado uno en un helechal. Migrador.

131. *Otis tetrax* Linn.. SISON. BASOLLO.

Sin: Avutarda menor, Gallina cascajera, Auxulanta.

Migrador nocturno en la primera quincena de Octubre. Algunos años se retrasan y pasan durante todo el mes. La pasa comienza bien entrada la noche (no antes de las 12) viéndose grandes bandos e individuos aislados. Con viento contrario vuelan a ras de suelo.

De los individuos cobrados de los bandos, la mayoría hembras y de un sólo bando, nunca más de un macho. Los cobrados aislados son siempre machos.

Contenido estomacal de 46 individuos: hortalizas. Ninguna piedrecita.

El día 10 de Octubre de 1956 fué cobrado un macho con plumaje nupcial.

136. *Vanellus vanellus* (Linn.). AVEFRIA. EGABERA.

Migrador diurno hasta la segunda quincena de Octubre. En adelante, nocturno y en bandos numerosos de hasta 200 o más individuos.

138. *Charadrius apricarius* Linn.. CHORLITO DORADO COMUN. FRANKOLIN TXIKI.

Sin: Uri txori, Moko laburra, Istin.

Migrador nocturno de fines de Octubre en adelante. En ocasiones se le ve de día.

159. *Capella gallinago* (Linn.). AGACHADIZA COMUN. ISTINGOR.

Sin: Mingorra, Pecardina.

Migrador. Se vieron algunos ejemplares al amanecer de un día de viento S. A veces se levantan de los caminos.

161. *Scolopax rusticola* Linn.. CHOCHA PERDIZ. OLLAGORRA.

Sin: Becada, Sorda, Azai.

Migrador y nidificante. Cría en los pinares junto al tronco de los árboles. En 1956 crió más que nunca. Ave de costumbres crepusculares, se le ve siempre al anochecer salir del bosque a comer a los rasos, volviendo al amanecer. En los días de mucho viento se quedan escondidas entre el helecho todo el día.

Comienzan a verse en la segunda quincena de Octubre en las zonas superiores a los 1.000 metros y van descendiendo con las nevadas a zonas más templadas.

En ocasiones se les ha oído pasar emitiendo una especie de graznido.

Algunas veces las hemos visto pasar durante toda la noche, aisladas o por parejas. Rara vez en mayor número.

175. *Burhinus oedicnemus* (Linn.). ALCARAVAN. FRANKOLIN AUNDI.

Sin: Atalarra, Larrate, Larrantzar.

Migrador. Más que verlo, se le oye por las noches, emigrando en pequeños grupos. Algunos al amanecer o al oscurecer.

216. *Columba oenas* Linn.. PALOMA ZURITA. TXOLOMA.

Sin: Paloma brava, Zurana, Pauso txiki.

Migrador, principalmente durante la primera quincena de Octubre. Durante el resto del mes sigue pasando en menor cantidad y al final pasan las jóvenes del año.

Emigra en pequeños bandos de 15 a 30 individuos, a poca altura y prefiere el campo raso al arbolado.

En el examen estomacal realizado en 22 individuos, todos tenían trigo.

217. *Columba palumbus* Linn.. PALOMA TORCAZ. PAGO USO.

Sin: Torcaza, Uso, Pauso uso.

Migrador e invernante. Emigra durante todo el mes de Octubre y primeros días de Noviembre en grandes bandos, hasta de 500 o más individuos. La altura depende de los vientos, la temperatura y la presión atmosférica. Tiene gran querencia al arbolado, procurando pasar siempre sobre donde el bosque sea más espeso. Por la noche hemos visto pasar algunas, pero siempre aisladas.

Examen estomacal de 146 individuos: la mayoría vacío; un 20% con bellotas de roble y un 6 con semilla de espino y serbal.

220. *Streptopelia turtur* (Linn.). TORTOLA. USO TORTOLLO.

Sin: Usapala, Uso txiki, Arrungatzalle.

Migrador en Septiembre. Algún ejemplar cobrado en Octubre.

222. *Cuculus canorus* Linn.. CUCO. KUKU.

Sin: Cuclillo, Pecu.

Nidificante y migrador.

En una ocasión vi, en el mes de Octubre, un individuo marrón rojizo, cobrado por un cazador.

225. *Bubo bubo* (Linn.). BUHO REAL. UNTZA ERREGE.

Sin: Gran duque.

Vi uno matado por un cazador. En ocasiones se le oye de noche.

226. *Athene noctua* (Scop.). MOCHUELO. MOZOLLO.

Muy corriente a la atardeada en los días de buen tiempo. Sedentario.

227. *Strix aluco* Linn.. CARABO. BASONTZ.

Sedentario. La más abundante de las rapaces nocturnas. Se le

oye todas las noches menos las de mal tiempo y lluvia. En ocasiones y en pleno día, le he visto en la espesura del bosque.

228. *Asio otus* (Linn.). BUHO CHICO. UNTZA.

Sin: Boboi.

Vistos varios, principalmente al amanecer.

233. *Caprimulgus europaeus* Linn.. CHOTACABRAS GRIS. ZATA.

Sin: Engañapastores, Papavientos, Gautxori.

De costumbres crepusculares, se le ve principalmente al anochecer.

234. *Apus melba* (Linn.). VENCEJO REAL. SORBELTZ AUNDI.

Sin: Vencejo alpino, Irra irra aundi, Mendi sorbeltz.

Migrador. Pasa a fines de Septiembre y primeros de Octubre, mezclado con la especie siguiente.

235. *Apus apus* (Linn.). VENCEJO COMUN. SORBELTZ.

Sin: Avión (mal llamado), Irra irra.

Migrador abundante, siempre lo he visto —como la especie anterior— por la mañana.

242. *Upupa epops* Linn.. ABUBILLA. ARGIOLLARRA.

Sin: Kukurosta.

Nunca la he visto de pase. Siempre posada y comiendo. Tampoco de noche.

244. *Picus viridis* Linn.. PITO REAL. OKILL ERREGE.

Sin: Picorrelincho, Aotzilari.

Sedentario. Se ven pocos.

245. *Dryocopus martius* (Linn.). PITO NEGRO.

Sin: Pico negro, Martxo txori.

Vi uno muerto por un cazador.

255. *Lullula arborea* (Linn.). TOTOVIA. PIRRIPIO EGAZABAL.

Migrador en todo el mes de Octubre, en grupos de 4 o 5 y aisladas.

256. *Alaudu arvensis* Linn.. ALONDRA COMUN. PIRRIPIO.

Sin: Calandria (mal llamada).

Migrador. Pasa de día y de noche en grandes bandos, durante

el mes de Octubre y primeros días de Noviembre. Abunda extraordinariamente.

259. *Hirundo rustica* Linn.. GOLONDRINA COMUN. ENAR.
Migrador durante todo el mes de Octubre (en 1956 se vieron el 8 de Noviembre), en bandos poco compactos y muy numerosos. Nunca a primera hora de la mañana.

261. *Delichon urbica* (Linn.). AVION COMUN. ENAR IPUR
ZURI.

Sin: Golondrina de ventana, Inganera, Arandela.

Migrador, más tardío que la Golondrina, no empezando a pasar hasta mediados de Octubre. Bandos: igual que la anterior.

268. *Regulus regulus* (Linn.). REYEZUELO SENCILLO. ERRE-
GETXO.

Sin: Kaxko gorri.

Migrador. Se le ve en Octubre en los bosques de coníferas, por parejas y mezclado con el Reyezuelo listado. Donde más los he visto es en los Alerces.

269. *Regulus ignicapillus* (Temm.). REYEZUELO LISTADO.
ERREGETXO KASKAGORRI.

Sin: Reyezuelo de cejas negras.

Como el anterior: en los pinares y en mayor número.

270. *Phylloscopus collybita* (Vieill.). MOSQUITERO COMUN.
TXIIO.

Sin: Pinzoletica, Mosquilla, Chata.

Migrador. Lo he visto pasar en bandos, al amanecer.

277. *Sylvia atricapilla* (Linn.). CURRUCA CAPIROTADA.
TXINBO KASKABELTZ.

Sin: Xirrixkileta.

Migrador. Escaso.

300. *Erithacus rubecula* (Linn.). PETIRROJO. TXANTXAGO-
RRI.

Sin: Txindor, Papargorri.

Muy frecuente en el bosque. Solitario.

301. *Phoenicurus phoenicurus* (Linn.). COLIRROJO REAL.
BUZTANGORRI.

Sin: Rabirrojo, Chimbo de cola roja.

Migrador y nidificante. Frecuente.

302. *Phoenicurus ochruros* (Gm.). COLIRROJO TIZON. PAPA-RO BELTZ.

Como el anterior.

313. *Turdus viscivorus* Linn.. ZORZAL CHARLO. KAST-ARRO.

Sin: Charla, Charra, Zoz birigarro.

Migrador. Meses de Octubre y Noviembre. Vuela en pequeños bandos y aislado, parándose a intervalos en las copas de los árboles.

314. *Turdus pilaris* Linn.. ZORZAL REAL. KASTARRO ERREGE.

Migrador. Se le empieza a ver en los últimos días de Octubre. Mayores bandos que el viscivorus.

315. *Turdus philomelos* Brehem. ZORZAL COMUN. BIRI-GARRO.

Sin: Malvis, Malviz del país.

Migrador nocturno y crepuscular. Durante el día, en menor número o aislado. Vuela a poca altura.

316. *Turdus musicus* Linn.. ZORZAL MALVIS. BIRIGARRO TXIKI.

Sin: Malvis, Malviz de pase, Malviz francesa.

Emigra más tarde que el anterior, no antes de mediados de Octubre, en grandes bandos y durante el día. Algunas veces va mezclado con philomelos. Vuela a mayor altura.

317. *Turdus torquatus* Linn.. MIRLO COLLARIZO. ZOZO PAPAN ZURI.

Sin: Chirlo, Tordo de collar, Araba zozo.

Migrador, en pequeños grupos o aislado. En ocasiones con el Zorzal charlo.

318. *Turdus merula* Linn.. MIRLO COMUN. ZOZO.

Sin: Tordo, Dúrdula, Xoxo.

Migrador y sedentario. Poco frecuente, se le ve al amanecer o anochecer, aislado.

319. *Troglodytes troglodytes* (Linn.). CHOCHIN. TXEPETX.

Sin: Castañita, Epetx, Larrepitita.

Sedentario. En el bosque, entre zarzales.

321. *Prunella modularis* (Linn.). ACENTOR COMUN. BURNI TXORI.
Sin: Aletillo, Zalaparta.
Migrador diurno. Vuela en pequeños grupos, parando en los rasos y en las matas de Haya.
323. *Anthus pratensis* (Linn.). BISBITA COMUN. GURITA.
Sin: Pipí, Rabiblanca, Txitxi, Txirta, Txarta.
Migrador. Muy abundante durante todo el mes de Octubre y primeros días de Noviembre. Bandos de 10 a 20 individuos.
329. *Anthus spinoletta* (Linn.). BISBITA RIBEREÑO ERREKA GURITA.
Sin: Alfarero.
Menos abundante que el anterior, pero frecuente.
330. *Motacilla alba* Linn.. LAVANDERA BLANCA. BUZTANIKARA.
Sin: Aguzanieves, Nevatilla, Ur txori, Txirita, Ipurdantzari.
Migrador. Segunda quincena de Octubre en bandos de pocos individuos. Algún bando mayor (unos 30).
332. *Motacilla flava* Linn.. LAVANDERA BOYERA. BUZTANIKARA ORI.
Sin: Aguzanieves de primavera.
Migrador. Muy abundante en la primera quincena de Noviembre. Bandos más numerosos que la anterior.
334. *Lanius minor* Gm.. ALCAUDON CHICO. ANTZANDOBI TXIKI.
Cobrados 2, uno de ellos en 1956. Siempre aislados.
339. *Certhia brachydactyla* Brehm. AGATEADOR COMUN. GERRI TXORI ILLUN.
Sin: Gateador, Trepador.
Sedentario. Muy común. Se le ve en los troncos de los árboles, aislado o por parejas.
340. *Tichodroma muraria* (Linn.). TREPARRISCOS. ARROKAKILL.
Sin: Pelarrocas, Arañero, Gorrioleta. Armiamajale.
Sedentario. Común en las peñas, sólo o por parejas.

342. *Parus caeruleus* Linn.. HERRERILLO COMUN. KASKA URDIN.

Sin: Txorabill urdin.

Migrador y sedentario. Se le ve con frecuencia en el pinar, en pequeños grupos y junto con los demás Páridos.

343. *Parus major* Linn.. CARBONERO COMUN. KASKA BELTZ.

Sin: Carbonerito, Txorabill, Burubeltz.

Migrador y sedentario. Menos frecuente que el anterior, aparece más tarde.

344. *Parus ater* Linn.. CARBONERO GARRAPINOS. PIÑU KASKA BELTZ.

Sin: Azbache, Txorabillbeltz.

Migrador y sedentario. Se le ve en los pinares junto a los anteriores.

346. *Parus cristatus* Linn.. HERRERILLO CAPUCHINO. TXANO AMILOTZA.

Sin: Herrerillo moñudo, Pimpintxori.

Junto con los anteriores en los pinares y en grupos más numerosos.

349. *Aegithalos caudatus* (Linn.). MITO. TXIMUTX KASKA ZURI.

Sin: Chamarón, Bustanluze.

En grupos de 15 o más individuos, en las hayas.

354. *Emberiza cia* Linn.. ESCRIBANO MONTESINO. BERDANTZ TXORO.

Sin: Cicip, Arbi txori.

Cobrado uno el 28 de Septiembre de 1956, en un espino.

359. *Coccothraustes coccothraustes* (Linn.). PICO GORDO. MOKO LODI.

Sin: Piñonero, Ezkurtxori.

Migrador diurno, en grupos poco numerosos (de 8 a 10) y volando raso.

360. *Chloris choris* (Linn.). VERDERON COMUN. TXORRU.

Sin: Verdelón, Txoaberdea.

Migrador durante todo el mes de Octubre. Bandos de 8 a 10 individuos.

361. *Carduelis carduelis* (Linn.). JILGUERO. KARNABA.

Sin: Cardelina, Kardintxo.

Migrador durante todo Octubre, en bandas de hasta unos 50 individuos.

362. *Carduelis spinus* (Linn.). LUGANO. TARIÑ.

Sin: Tarin.

Migrador muy abundante. Bandos numerosos.

363. *Carduelis cannabina* (Linn.). PARDILLO COMUN. TXOKA.

Migrador muy abundante. Bandos compactos.

367. *Serinus canarius* (Linn.). SERIN VERDECILLO. TXIRISKILL.

Sin: Txiniskla, Txirriskla.

Migrador. Bandos de 8 a 10 individuos.

371. *Loxia curvirostra* Linn.. PIQUITUERTO. MOKO GURUTZE.

Sin: Pico cruzado, Aitzalari.

Migrador. Segunda quincena de Octubre. Pequeños grupos.

372. *Fringilla coelebs* Linn.. PINZON COMUN. TXOXTA.

Sin: Pinzana, Pinzote, Pintxana, Pintxiña, Negu-txori.

Migrador. El más abundante de los Passeres. Pasa durante todo el día y en grandes bandos. A veces no se pueden determinar estos por su continuidad.

374. *Fringilla montifringilla* Linn.. PINZON REAL. MENDI TXONTA.

Sin: Pinzón francés, Pinzón de monte, Mendi pintxana, Basa txortxinta.

Migrador. Pasa antes que el común y en menor número.

380. *Sturnus vulgaris* Linn.. ESTORNINO PINTO. ARZOZO.

Sin: Tordo de campanario. Tordantxa.

Migrador muy abundante. Segunda quincena de Octubre y Noviembre. Bandos compactas a poca altura.

384. *Corvus corax* Linn.. CUERVO. BELE.
Sedentario. Se ven algunas parejas.

385. *Corvus corone* Linn.. CORNEJA NEGRA. BELE TXIKI.
Sin: Graja, Belatxinga beltza.
Migrador. Se le ve en grupos más numerosos que al Cuervo.

386. *Corvus Frugilegus* Linn.. GRAJA. BELE MOKO ZURI.
Sin: Chova, Choa, Belatxaga.
Migrador muy corriente a fines de Octubre y Noviembre.

387. *Corvus monedula* (Linn.). GRAJILLA. BELE KAXKO
ARGI.
Sin: Chova de las torres, Belatxiki lepozuri.
Migrador. No las había visto hasta 1956, en que matamos 2
ejemplares y vimos un bando de unos 20.

388. *Pica pica* (Linn.). URRACA. MIKA.
Sin: Picaraza, Picaza, Marica, Lapur txori.
Aunque rara, a veces pasa en pequeños grupos, parándose en los
árboles.

391. *Garrulus glandarius* (Linn.). ARRENDAJO. ESKIÑOZU.
Sin: Grajo, Gallo, Gayo, Eskisu, Iskiñosu.
Sedentario y Migrador. Abundante. Algunos años emigra en gran
cantidad, siempre de árbol en árbol y en pequeños grupos.

392. *Pyrrhonorax pyrrhonorax* (Linn.). CHOVA PIQUIRROJA.
BELATXINGA.
Sin: Graja de pico encarnado.
Migrador de Octubre a Noviembre, en bandos.