

MUNIBE

Sociedad de Ciencias Naturales **ARANZADI**
 SAN SEBASTIAN
 Año XXVII -Numero 3-4 - 1975. Páginas 185 - 188

Lepidopteros del alto curso del río Aragón, Canfranc, Circo de. Rioseta, Candanchú y el monte Tobazo

CARLOS GOMEZ DE AIZPURUA

De las cuatro zonas de estudio que componen este trabajo, la primera está situada en las inmediaciones de la estación internacional de Canfranc, al N. de Huesca.

Este primer biotopo, de subsuelo calizo, es de prados y algún bosquecillo de coníferas, habiendo dejado atrás el arbolado variado. El segundo biotopo y también zona de estudios, es el Circo de Rioseta, en semicírculo no demasiado profundo, calizo y muy pequeño en comparación de los que acostumbramos a recorrer en estos sin par Pirineos; de orientación, abierto a levante, está formado principalmente al norte por el Monte Tobazo y al sur da al incipiente macizo de Aisa. El tercer punto se refiere al propio lugar de veraneo y estación de ski de Candanchú, alrededores de las lazadas de la carretera y de los hoteles del lugar, principalmente del Hotel Tobazo donde precisamente capturé la única *N.antiopa* (L.) que haya visto en tantos viajes a este lugar.

Por fin el último biotopo se refiere al propio Monte Tobato, de impresionante as-

pecto, que por el norte tiene pendientes suaves que sirven en invierno de pistas, y en verano de pastizales a numeroso ganado; su cúspide es roma y muy poblada de densa flora, encontrando junto al barranco sur que forma parte del Circo de Rioseta los *P.machaon* (L.), y en el prado con numerosas *Leontopodium alpinum*, abundantes *S.callidice* (Hübner) de rápido vuelo y difícil captura. Luego, bajando hacia Candanchú hallamos toda la fauna entomológica reseñada en este trabajo y una «olla» húmeda donde vuelan lentamente los *P.mnemosyne* (L.), pero en muy pequeñas cantidades, por lo que solamente cogemos cada año contadísimos ejemplares para no dañar esta pequeña e interesante colonia.

La subida es magnífica gracias a un telesilla allí instalado, lo que permite disfrutar de las maravillas del paisaje sin cansarse, guardando las energías para las capturas de la cúspide y de la bajada, llegando nuevamente a Candanchú con buenos acopios de material y sin fatiga.

Lugares	Canfranc a 1.400 m.				Circo de Rioseta a 1.500 m.				Candanchú a 1.550 m.				Monte Tobazo a 2.020 m.				
	Meses																
	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	
Decenas	3. ^a dec.	1. ^a dec.	2. ^a dec.	3. ^a dec.	1. ^a dec.	2. ^a dec.	3. ^a dec.	1. ^a dec.	2. ^a dec.	3. ^a dec.	1. ^a dec.	2. ^a dec.	3. ^a dec.	1. ^a dec.	2. ^a dec.	3. ^a dec.	1. ^a dec.
7002. <i>Lysandra bellargus</i> (Rott.)	x									x							
3902. <i>Erynnis tages</i> (L.)	x									x							
10011. <i>Pyrgus malvae</i> (=malvoides)	x									x							
10013. <i>Pyrgus serratulae</i> (Rbr.)		x				x											x
11104. <i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda)		x													x		
<i>Macroglossum stellatarum</i> (L.)	x	x															
ZYGAENIDAE																	
<i>Mesembryon purpuralis</i> (B.)		x				x					x						
<i>Agrumenia exulans</i> (FyH.)															x		
<i>Zygaena anthyllidis</i> (B.)															x		
<i>Zygaena osteroderis</i> (R.)											x						
<i>Zygaena leonicerae</i> (Schew)		x				x					x						